

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku**

- 1.1 **Identifikátor produktu**  
Obchodný názov: **Pelikan blanco® Correction Fluid**  
**Pelikan blanco® Correction Pen**
- 1.2 **Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**  
Identifikované použitia: korektory  
**Neodporúčané použitia:**  
Nie je k dispozícii.
- 1.3 **Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**  
**Adresa:** Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Poštový priečinok 11 07 55 Hannover, Nemecká  
spolková republika, Telefón: + 49-511-6969-0  
**Informácie o bezpečnosti produktu poskytované telefonicky:**  
030-4393-0 (od 8:30 do 16:30)  
**Informácie ku Karte bezpečnostných údajov:**  
sdb\_info@umco.de  
**Distribútor (národný kontakt):**  
Herlitz Slovakia, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika  
Telefón: 00421-(0)2-49-108-766, e-mail: info@herlitz.sk
- 1.4 **Núdzové telefónne číslo**  
Národné toxikologické a informačné centrum, FNsP Akadémia L. Déreza  
Limbová 5, SK – 833 05 Bratislava  
24 hodinová služba: + 421 254 774 166, Fax: + 421 254 774 605

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti**

- 2.1 **Klasifikácia látky alebo zmesi**  
Klasifikácia podľa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP):  
Aquatic Chronic 2; H411  
Flam. Liq. 2; H225  
Skin Irrit. 2; H315  
STOT SE 3; H336  
**Informácie ku klasifikácii**  
Klasifikácia a označovanie sú založené na toxikologických štúdiách vykonaných na produkte (zmesi).  
Tento produkt je posudzovaný a klasifikovaný s použitím metód a kritérií uvedených nižšie s poukazom na článok 9 Nariadenia 1272/2008/ES:  
Fyzické nebezpečenstvo: odvodené z posúdenia dát založeného na metódach a štandardoch s poukazom na časť 2 Prílohy I k CLP.  
Zdravotné a environmentálne riziká: odvodené z posúdenia toxikologických a ekotoxikologických dát založeného na metódach a štandardoch podľa Časti 3, 4 a 5 Prílohy I k CLP.

- 2.2 **Prvky označenia**  
**Označenie podľa Nariadenia 1212/2008/ES (CLP)**  
**Piktogram(y) nebezpečenstva:**



GHS02



GHS07



GHS09

**Signálne slovo:**

Nebezpečenstvo

**Nebezpečná/zložka/y, ktoré majú byť uvedené v rámci označenia:**

Uhl'ovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, &lt;5% n-hexán

**H-vety (výstražné upozornenia):**

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315: Dráždi kožu.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**P-vety (bezpečnostné upozornenia):**

P101: AK je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

P210: Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčiť.

P271: Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore

P370+P378: V prípade požiaru: na hasenie použite hasiaci prášok, hasiacu penu alebo CO<sub>2</sub>.

P405: Uchovávať uzamknuté.

P501: Zneškodniť obsah/nádobu

**2.3 Iná nebezpečnosť:**

Žiadne dáta nie sú dostupné.

**ODDIEL 3: Zloženie / informácia o zložkách****3.1 Látky**

Neuplatňuje sa. Produkt nie je látka.

**3.2 Zmesi****Chemická charakteristika:**

Zmes (prípravok)

**Nebezpečné zložky:****Označenie látky**CAS / EC / Index /  
REACH č.

Klasifikácia 1272/2008/ES (CLP)

**Doplňujúce informácie**

Koncentrácia %

**Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, <% n-hexán**

|           |                         |               |        |
|-----------|-------------------------|---------------|--------|
| -         | Aquatic Chronic 2; H411 | 25.00 – 50.00 | %-b.w. |
| 926-605-8 | Asp. Tox. 1; H304       |               |        |
| -         | Flam. Liq. 2; H225      |               |        |
| -         | STOT SE 3; H336         |               |        |

**etyl-acetát**

|              |                    |              |        |
|--------------|--------------------|--------------|--------|
| 141-78-7     | EUH066             | 2.50 – 10.00 | %-b.w. |
| 205-500-4    | Eye Irrit. 2; H319 |              |        |
| 607-022-00-5 | Flam. Liq. 2; H225 |              |        |
| -            | STOT SE 3; H336    |              |        |

Pre plné znenie H-viet a EUH-viet pozri oddiel 16

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1 Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné informácie:**

V prípade pretrvania nepriaznivého účinku, konzultujte s lekárom. Bezodkladne odstráňte kontaminované zvršky a obuv, riadne oprať pred opätovným použitím.

**Vdýchnutie:**

Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu.

**Kontakt s pokožkou:**

Umyte mydlom a vodou.

**Kontakt s očami:**

Odstráňte kontaktné šošovky. Vypláchnite riadne tečúcou vodou tak, aby ste mali očné viečka otvorené chrániac nepostihnuté oko (najmenej 10 až 15 minút). Vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

**Požitie:**

Riadne vypláchnite ústa vodou. Kontaktujte doktora. Nevyvolávajte zvracanie. Nikdy nevykonávajte nič ústami osobe v bezvedomí.

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Žiadne dostupné údaje.

**4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Žiadne dostupné údaje.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia****5.1 Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky:**

Používajte hasiaci prášok, hasiacu penu, oxid uhličitý.

**Hasiace prostriedky ktoré nemožno použiť:** Vysokotlaková vodná tryska.**5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

V prípade vysokých teplôt môže produkovať nebezpečné produkty rozkladu ako oxid uhoľnatý, oxid uhličitý a dym. Je možný vznik výbušných zmesí po kontakte so vzduchom.

**5.3 Rady pre požiarnikov**

Noste samostatný dýchací prístroj. Noste ochranný odev.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení****6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy****Pre personál mimo rámec záchranných zložiek**

Zohľadnite ochranné opatrenia uvedené v časti 7 a 8. Zabezpečte dostatočné vetranie. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami a zvrškami. Nevdychujte výpary. Vyhnite sa konaniu, pri ktorom sa použijú zdroje tepla.

**Pre záchranné zložky**

Nie sú dostupné žiadne dáta. Osobné ochranné vybavenie – pozri časť 8.

**6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie/povrchových vôd/podzemných vôd. Zabráňte vniknutiu produktu do pôdy/pôdneho podlažia.

**6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Zachyťte pomocou materiálu schopného absorpcie (napríklad piesok, piliny, spojivo určené na všeobecné účely, kremelina). Posielajte v obaloch vhodných pre nakladanie a uchovanie.

**6.4 Odkaz na iné oddiely**

Nie sú dostupné žiadne dáta.

**ODDIEL 7: Nakladanie a skladovanie****7.1 Bezpečnostné opatrenia a bezpečné zaobchádzanie****Opatrenia pre bezpečnú manipuláciu:**

Zabezpečte primeranú a vhodnú ventiláciu.

**Všeobecné ochranné hygienické opatrenia:**

Zabráňte kontaktu s jedlom a nápojmi. Umyte špinavé zvršky. Nevdychujte výpary. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou.

**Bezpečnostné opatrenia v prípade požiaru a výbuchu:**

Zabráňte použitiu zdrojov tepla – zdržte sa fajčenia. Výpary sú spôsobilé vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

**7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility****Technické opatrenia a podmienky skladovania:**

Uchovávať obaly pevne uzatvorené a suché na chladnom a dobre odvetranom mieste. Chráňte pred teplom.

**Podmienky pre skladové priestory a nádoby:**

Uchovávať obaly pevne uzatvorené.

**Odporúčenie k organizácii skladovania:**

Neskladujte spoločne s: oxidačnými činidlami.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**ODDIEL 8: Kontrola expozície / osobná ochrana****8.1 Kontrolné parametre****Označenie látky**

etyl-acetát

CAS č.

EC č.

Zoznam schválených limitov vystavenia na pracovisku

141-78-6

205-500-4

Etyl acetát

STEL

400 ml/m3

TWA

200 ml/m3

**8.2 Kontroly expozície****Vhodné technické kontroly**

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

**Individuálne ochranné opatrenia****Ochrana dýchacích ciest:**

Ak dôjde k prekročeniu limitov vystavenia, musí dôjsť k aplikácii respiračnej ochrany schválenej pre konkrétnu vykonávanú prácu.

**Ochrana očí:**

Bezpečnostné ochranné okuliare (EN 166).

**Ochrana rúk:**

Dostatočná ochrana pre prípad rizika kontaktu s pokožkou spočíva v navlečení vhodných ochranných rukavíc schválených napríklad podľa EN 374. Dodržujte pokyny a informácie výrobcu rukavíc, čo sa týka použitia, skladovania, starostlivosti a potreby výmeny ochranných rukavíc. Zariadte opatrenia na vyhnutie sa potrebe permanentného použitia ochranných rukavíc.

**Kontroly environmentálnej expozície:**

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti****9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Forma / farba:

tekutý, s bielym tónom

Zápach:

charakteristický

Prahová hodnota zápachu:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Hodnota pH

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota varu / rozsah varu:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Bod topenia / rozsah topenia:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Bod rozkladu / rozsah rozkladu:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota vznietenia:

hodnota &lt; 21 °C

Samovznietenie:

produkt nepodlieha samovznieteniu

Oxidačné vlastnosti:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Nebezpečenstvo výbuchu:

produkt nie je výbušný. V priebehu a po použití trvá nebezpečenstvo tvorby vznetlivých zlúčenín.

Horľavosť (pevná, plynná):

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Dolný limit horľavosti a výbušnosti:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Horný limit horľavosti a výbušnosti:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Tlak výparov:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Hustota výparov:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Rýchlosť vyparovania:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Hutnosť:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Hustota:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Rozpustnosť vo vode:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Rozpustný v:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Rozdeľovací koeficient, n-oktanol / voda:

nie sú k dispozícii žiadne údaje

Viskozita:

Hodnota 25 — 30 mm2/s

Referenčná teplota

40 °C

Typ

kinematický

**9.2 Iné informácie**

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita****10.1 Reaktivita**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**10.2 Chemická stabilita**

Stabilná pri dodržaní odporúčaného skladovania a nakladania (pozri oddiel 7).

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Teplo, otvorený oheň a iné zdroje vznietenia.

**10.5 Nekompatibilné materiály**

Silné oxidačné činidlá.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Nie sú známe žiadne nebezpečné rozkladné produkty.

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie****11.1 Informácie o toxikologických účinkoch****Akútna toxicita v prípade požitia:****Označenie látky****Uhl'ovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, <% n-hexán**

LD50

&gt;

**CAS č.**

-

15000

**EC č.****926-605-8**

mg/kg váhy

Druhy

potkan

Zdroj

výrobca

**etyl-acetát**

LD50

&gt;

**141-78-6**

5620

**205-500-4**

mg/kg váhy

Druhy

potkan

Zdroj

výrobca

**Akútna toxicita v prípade kontaktu s pokožkou:****Označenie látky****Uhl'ovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, <% n-hexán**

LD50

&gt;

**CAS č.**

-

2000

**EC č.****926-605-8**

mg/kg váhy

Druhy

králik

Zdroj

výrobca

**etyl-acetát**

LD50

&gt;

**141-78-6**

18000

**205-500-4**

mg/kg váhy

Druhy

králik

Zdroj

výrobca

**Akútna toxicita v prípade vdýchnutia:**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**Poleptanie / podráždenie pokožky:****Názov produktu****Pelikan blanco® Correction Fluid****Pelikan blanco® Correction Pen**

Zdroj

výrobca

Vyhodnotenie

dráždivý

**Vážne poškodenie / dráždenie očí:****Názov produktu****Pelikan blanco® Correction Fluid****Pelikan blanco® Correction Pen**

Zdroj

výrobca

Vyhodnotenie

nie je dráždivý

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**Zcitlivenie dýchacích ciest alebo pokožky:****Názov produktu****Pelikan blanco® Correction Fluid****Pelikan blanco® Correction Pen**

Zdroj

výrobca

Vyhodnotenie

nespôsobuje zcitlivenie

Mutagenita zárodočných buniek:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

Karcinogenita:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

Reprodukčná toxicita:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

STOT - jednorazová expozícia:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

STOT opakovaná expozícia:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

Nebezpečenstvo vdýchnutia:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**ODDIEL 12: Ekologické informácie****12.1 Toxicita:****Toxicita voči rybám (akútna):****Označenie látky****CAS č.****EC č.****Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, <% n-hexán****-****926-605-8**

LC50

1

-

10

mg/l

Trvanie vystavenia

96

h

Druhy

ryby

Zdroj

výrobca

**etyl-acetát****141-78-6****205-500-4**

LC50

220

-

250

mg/l

Trvanie vystavenia

96

h

Druhy

Pimephales promelas

Zdroj

výrobca

**Toxicita voči rybám (chronická):**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**Toxicita voči dafniám (akútna):**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**Toxicita voči dafniám (chronická):**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**Toxicita voči vodným riasam (akútna):****Označenie látky****CAS č.****EC č.****Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, <% n-hexán****-****926-605-8**

EC50

1

-

10

mg/l

Trvanie vystavenia

72

h

Druhy

vodné riasy

Zdroj

výrobca

**Toxicita voči vodným riasam (chronická):**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**Bakteriálna toxicita:**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**12.3 Bioakumulačný potenciál**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**12.4 Mobilita v pôde**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**12.6 Iné nepriaznivé účinky**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**12.7 Iné informácie**

Nezbavujte sa produktu jeho nemonitorovaným vypustením do životného prostredia.

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní****13.1 Metódy spracovania odpadu****Produkt**

Pridelenie kódu odpadov podľa Európskeho katalógu odpadov môže byť vykonané v dohode uzatvorenej s regionálnym spracovateľom odpadu. Malé množstvo môže byť spracované v rámci spracovania odpadu domácnosti.

**Obaly**

Zvyšky musia byť z obalov odstránené a po odstránení je potrebné nakladať v súlade s pravidlami pre likvidáciu odpadu. S neúplne vyprázdneným balením je nevyhnutne potrebné nakladať spôsobom špecifikovaným regionálnym spracovateľom odpadu.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave****14.1 Preprava ADR/RID/ADN**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Trieda                                              | 3                     |
| Klasifikačný kód                                    | F1                    |
| Obalová skupina                                     | II                    |
| Číslo nebezpečnosti látky                           | 33                    |
| Číslo OSN                                           | UN1263                |
| Technický názov                                     | PAINT                 |
| Osobitné ustanovenie 640                            | 640C                  |
| Kód pre obmedzenie prejazdu tunelom                 | D/E                   |
| Označenie                                           | 3                     |
| Symbol pre zmes nebezpečných pre životné prostredie | Symbol „ryba a strom“ |

**14.2 Preprava IMDG**

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Trieda                          | 3                                                |
| Obalová skupina                 | II                                               |
| Číslo OSN                       | UN1263                                           |
| Správny prepravný názov         | PAINT                                            |
| Zmes spôsobujúca nebezpečenstvo | Uhl'ovodíky, C6-C7, izoalkány, cykly, <% n-hexán |
| EmS                             | F-E+S-E                                          |
| Označenie                       | 3                                                |
| Symbol pre námorné znečistenie  | Symbol „ryba a strom“                            |

**14.3 Preprava ICAO-TI / IATA**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Trieda                  | 3      |
| Obalová skupina         | II     |
| Číslo OSN               | UN1263 |
| Správny prepravný názov | Paint  |
| Označenie               | 3      |

**14.4 Iné informácie**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**14.5 Nebezpečenstvo pre životné prostredie**

Pre informácie o nebezpečenstve pre životné prostredie pozri 14.1 – 14.3

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa**

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

**14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC**

Nie je aktuálne.

Obchodné meno: Pelikan blanco® Correction Fluid



Aktuálna verzia: 3.0.0, vydaná: 10.08.2015

Nahradená verzia: 2.0.0, vydaná: 25.09.2014

**ODDIEL 15: Regulačné informácie****15.1 Nariadenia / právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

**Príloha č. XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (Nariadenie REACH) (Zoznam látok podliehajúcich autorizácii)**

Berúc do úvahy dostupné údaje a /alebo dodávateľmi dodané špecifikácie, tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré by boli považované za látky podliehajúce autorizácii podľa Prílohy č. XIV Nariadenia REACH.

**REACH Kandidátky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi vysokú obavu (SVHC)**

Berúc do úvahy údaje poskytnuté dodávateľmi, produkt neobsahuje látky, ktoré by boli považované za látky spĺňajúce kritériá pre ich zaradenia do Prílohy XIV k Nariadeniu REACH (Zoznam látok podliehajúcich autorizácii) ako je uvedené v Článku 57 a Článku 59 Nariadenia REACH.

**Príloha č. XVII Nariadenia REACH (Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov)**

Tento produkt je považovaný za produkt podliehajúci regulácii touto prílohou Nariadenia REACH, Číslo 3, 40

**Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok**

Tento produkt podlieha Časti I Prílohy č. I, riziková kategória E2, P5b

Ak vlastnosti látky/produktu umožnia viac ako jednu klasifikáciu pre potreby Smernice 2012/18/EÚ, aplikujú sa najnižšie kvalifikačné množstvá ustanovené v Časti 1 a Časti 2 Prílohy č. I.

**Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel**

VOC obsah <60%

**Iné právne predpisy**

Podlieha národným zdravotným a hygienickým predpisom a predpisom na úseky ochrany a bezpečnosti pri práci

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:**

Posúdenie chemickej bezpečnosti sa nevykonalo.

**ODDIEL 16: Iné informácie****Ďalšie informácie**

Nie je určené na použitie deťmi.

**Zdroje kľúčových údajov použitých pri vytvorení tejto KBÚ**

Nariadenie REACH, Nariadenie CLP v platnom znení

Nariadenia EC 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU

Národná legislatíva o hraničných limitoch v platnom znení

Legislatíva v oblasti dopravy s ohľadom na ADR, RID, IMDG, IATA v platnom znení

Zdroje údajov použité pre určenie fyzických, toxických a ekotoxických dát sú uvedené v príslušnej časti.

**Úplné znenie H-viet a EUH-viet uvedených v oddiele 2 a 3**

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

**Obchodné meno:** Pelikan blanco® Correction Fluid**Aktuálna verzia:** 3.0.0, vydaná: 10.08.2015**Nahradená verzia:** 2.0.0, vydaná: 25.09.2014**Osoba, ktorá KBÚ vydala**

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm Str. 183, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 79 02 36 300, Fax +49 40 / 79 02 36 357, e-mail [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Informácie obsiahnuté v KBÚ sú založené na stave súčasných vedomostí a skúseností.

Táto KBÚ popisuje produkt s ohľadom na bezpečnostné požiadavky.

Avšak táto KBÚ nezakladá záruku za špecifickú vlastnosť produktu a ani nevytvára právny vzťah.

**Nahradenie / doplnenie:**

Nahradenie časti predchádzajúceho vydania je vyznačené na ľavej strane dokumentu.

Tento dokument je chránený právom duševného vlastníctva. Vyhotovenie náhrad tohto dokumentu alebo jeho reprodukcia vyžaduje vyjadrený písomný súhlas UMCO Umwelt Consult GmbH.